

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI) Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202 Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237 Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799 cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708 FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121 udine.cenigomma@arroweld.com



SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

GIACCA IMPERMEABILE EDIS GROOVE

Descrizione

Giacca impermeabile 65% poliestere - 35% poliuretano (poliuretano esterno, poliestere interno), 180 gr/m². Chiusa da cerniera coperta e bottoni a pressione, due tasche anteriori chiuse da pattina e velcro, e cappuccio ripiegabile nel collo. Polsino interno antivento elasticizzato. Aperture di aerazione nella schiena e nelle ascelle. È fornita in pratica confezione.

Codici taglie e colori

	VERDE		GIALLO		BLU				
TAGLIA	CODICE	CODE	CODICE	EAN 13	CODICE	EAN 13			
М	46241	8032765530593	46251	8032765530692	47265	8032765546020			
L	46242	8032765530609	46252	8032765530708	47266	8032765546037			
XL	46243	8032765530616	46253	8032765530715	47267	8032765546044			
2XL	46244	8032765530623	46254	8032765530722	47268	8032765546051			
3XL	46245	8032765530630	46255	8032765530739	47269	8032765546068			

<u>Applicazioni</u>

Protezione da intemperie.

Certificazioni

I° Categoria (EN ISO 13688:2013)

Specifiche con immagini









Rischi e livelli di protezione

La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro. Come da normativa vigente il DPI di 1° categoria è caratterizzato da progettazione semplice, per protezione contro rischi molto lievi, che non mettono a repentaglio la salute (es.: sporco, detergenti blandi, avverse condizioni atmosferiche).

Stoccaggio e manutenzione

Immagazzinare senza eliminare l'imballo originale, in aree asciutte e fresche a temperatura ambiente. Eliminare il prodotto secondo le normative vigenti.

Seguire i consigli dell'etichetta per il lavaggio tenendo presente i seguenti significati:

40	*		X	Ø
Temperatura massima di lavaggio 40°C, ciclo normale	Non Candeggiare	Non ammessa asciugatura in tumbler	Non ammesso stiro	Non ammessa pulitura a secco