


A.N.C.I. Servizi S.r.l.

Sede legale e amministrativa
20149 MILANO
Via Monte Rosa, 21
Tel. 02.438291
Fax 02.4805833
Cap. Soc.: € 10.400 i.v.
C.E./P.I.: 07199040150
Reg. Imprese n° 229059
Trib. di Milano
R.E.A. n° 1147818



CIMAC Centro Italiano
Materiali di Applicazione
Calzaturiera

Sede operativa

C.so G. Brodolini, 19 - 27029 VIGEVANO (PV) - Tel. 0381.84722 - Fax 0381.73393

E-mail: ce@cimaonline.com - Internet: www.cimaonline.com

In attuazione della Direttiva 89/686/CEE del 21 Dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e del relativo Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 n. 475,

**I' A.N.C.I. servizi s.r.l. - Sezione C.I.M.A.C.
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Autorizzato con Decreto Ministero Industria della Repubblica Italiana
del 11 Ottobre 2000 - Numero di identificazione comunitario 0465**

rilascia:

**ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE
MODULO B – ESAME CE DEL TIPO
N°. 0162/19117/12**

al seguente modello di dispositivo di protezione individuale di II Categoria:

Campione guanto di protezione a cinque dita Articolo "ETL 12.01"

Fabbricante (vedi note):

CENIGOMMA SRL

**Strada dell'Alpo, 26
37136 Verona VR**

Vigevano, 11 Luglio 2012

Il Responsabile Certificazione CE Guanti
Dr. Sandro Milanési

Il Responsabile Tecnico del Centro
Giuseppe Bellotti



1. Descrizione del dispositivo di protezione individuale

Categoria del DPI: seconda categoria

Tipo di DPI: Guanto di protezione contro rischi meccanici con protezione specifica nella zona del palmo

conforme alla norma EN 388 (03)

Modello: guanto a cinque dita

Serie delle taglie: dalla 8 alla 11

Lavorazione: cucita





2. Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con l'art. 10 della Direttiva 89/686/CEE) sono effettuati applicando le seguenti norme armonizzate e le prescrizioni del Regolamento 1907/2006/CE – Allegato XVII:

Norme applicabili:

A - EN 420 (10) - Requisiti generali per i guanti.

B - EN 388 (03) - Guanti di protezione contro rischi meccanici.

3. I risultati delle prove e degli esami sono indicati nei seguenti rapporti di prova:

C.I.M.A.C. RP 2012/0927-3-RP-1 del 10 Luglio 2012


4. Caratteristiche offerte dal modello di dispositivo di protezione individuale:

Il modello di Campione guanto di protezione a cinque dita Articolo "ETL 12.01" è conforme:

- ai requisiti della norma EN 420 (10) punti 4.1, 4.2, 4.4, 5 e 5.2;
- ai seguenti livelli di protezione estratti dal prospetto 1 della norma EN 388 (03)

Livelli di protezione

| | |
|----------------------------------|---|
| 6.1 Resistenza all'abrasione | 2 |
| 6.2 Resistenza al taglio da lama | 1 |
| 6.3 Resistenza allo strappo | 4 |
| 6.4 Resistenza alla perforazione | 3 |
| 5.2 Destrezza | 3 |



5. Marcatura del modello di dispositivo di protezione individuale:

Le seguenti informazioni sono marcate sul dorso del guanto:

- la sigla "CE"
- il codice dell'articolo: ETL 12.01
- il marchio del fabbricante: EDIS TOP LINE
- la misura della taglia
- i pittogrammi adeguati alla protezione fornita:
(categoria di pericolo o uso) protezione contro rischi meccanici
- i livelli di protezione descritti nella norma EN 388 (03) - Guanti di protezione contro rischi meccanici:

| | Livelli di protezione |
|----------------------------------|-----------------------|
| 6.1 Resistenza all'abrasione | 2 |
| 6.2 Resistenza al taglio da lama | 1 |
| 6.3 Resistenza allo strappo | 4 |
| 6.4 Resistenza alla perforazione | 3 |
| 5.2 Destrezza | 3 |

6. Note:

- Per fabbricante si intende colui che assume la responsabilità della progettazione e della fabbricazione di un prodotto contemplato dalla direttiva, in vista della sua immissione sul mercato comunitario a proprio nome.
- Il presente attestato di certificazione CE deve essere conservato dal fabbricante al fine di esibirlo, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.
- Il contenuto del presente attestato di certificazione CE si riferisce unicamente al modello di dispositivo di protezione individuale esaminato.
- Il presente attestato di certificazione CE può essere riprodotto integralmente; la copia deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto "COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE".
- Il fabbricante deve informare il CIMAC di ogni modifica relativa al prodotto, al luogo/processo di fabbricazione e, se pertinente (DPI di III categoria), del Sistema Qualità se suscettibile di compromettere la conformità del prodotto stesso ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza prescritti dalla direttiva 89/686/CEE.
- Il fabbricante deve mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza relativi alla conformità dei modelli certificati rispetto ai requisiti delle norme armonizzate di riferimento e rendere disponibile, su richiesta del CIMAC, tali registrazioni.
- Il fabbricante deve adottare e documentare le opportune azioni correttive, a seguito dei reclami o di ogni carenza rilevata nei prodotti che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione.

2012/0927-3-CEGB1-2