



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

**Sede legale:** Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)  
Cap. Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202  
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237  
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799  
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

**NEGOZIO VERONA** Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA  
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

**FILIALE DI UDINE** Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE  
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121  
udine.cenigomma@arroweld.com



SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

## COMPLETO BICOLORE ALTA VISIBILITÀ EDIS® ETLHVVIS02

### Descrizione

Completo alta visibilità composto da giubbino e pantalone (venduti separatamente).

#### **Giubbino** con:

- collo alla coreana;
- maniche a giro;
- polsini chiusi con alamaro regolato da nastro a strappo;
- apertura centrale chiusa da cerniera e coperta da finta fermata da bottoni a pressione metallici;
- cintura in vita e sagomata nella parte posteriore;
- una tasca allocata sul petto sinistro chiusa da patta sagomata fermata da nastro a strappo;
- un taschino a soffietto verticale sul petto destro chiuso da patta fermata da nastro a strappo affiancato da taschino portapenne;
- due tasche interne verticali sul davanti chiuse da cerniera;
- confezionato in tessuto fluorescente e in tessuto non fluorescente sul collo, nella zona superiore delle spalle fino alla parte superiore della banda superiore e dalla parte inferiore della banda inferiore al polsino, sulle patte delle tasche e sulla cintura;
- due bande retroriflettenti di h=5 cm che circondano il torace e le maniche.

#### **Pantalone** con:

- cintura con passanti ed elastico nella parte anteriore fermata da bottone a pressione metallico;
- apertura chiusa da cerniera coperta da finta;
- due tasche applicate nella parte anteriore bordate da nastro blu;
- una tasca a soffietto sul gambale sinistro chiuso da patta sagomata fermata da bottoni a pressione metallici;
- una tasca nella parte posteriore destra bordata con nastro blu e fermata da bottone a pressione metallico;
- confezionato con tessuto fluorescente e tessuto non fluorescente nelle bordature delle tasche e dei passanti, nella patta della tasca e nella zona inferiore alla banda inferiore;
- due bande retroriflettenti di h=7 cm che circondano le gambe.

### Materiali

Arancione alta visibilità: 60% cotone – 40% poliestere, 250 gr/m<sup>2</sup>.

Blue Royal: 65% poliestere – 35% cotone, 240 gr/m<sup>2</sup>.

### Codici

Taglia	Giubbino	Pantalone
S	47385	47391
M	47386	47392
L	47500	47393
XL	47387	47394
2XL	47388	47395
3XL	47389	47396
4XL	47390	47397



CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)  
Cap. Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202  
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237  
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799  
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

ARTICOLI TECNICI  
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD



NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA  
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE  
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121  
udine.cenigomma@arroweld.com



### Certificazioni

DPI di **2° categoria**, UNI EN ISO 13688: 2013 (indumenti di protezione - Requisiti generali), inoltre è progettato per raggiungere i minimi requisiti prescritti dalla UNI EN ISO 20471:2017.

**ATTENZIONE:** la classe 3 della norma UNI EN ISO 20471:2017 è garantita **SOLO** come completo, quindi giubbino e pantalone **devono** essere indossati insieme! Indossando solo il giubbino o solo il pantalone, invece, la classe è 2.



**2 SOLO GIUBBINO** oppure **SOLO PANTALONE**

**3 GIUBBINO+PANTALONE (COMPLETO)**

È possibile applicare sul capo loghi, scritte, etichette purché venga mantenuta l'area minima di materiale fluorescente nella parte anteriore o posteriore di m<sup>2</sup>.

Classe 1 ≥ 0,056 (40%)

Classe 2 ≥ 0,20 (40%)

Classe 3 ≥ 0,32 (40%)

### Stoccaggio e manutenzione

Immagazzinare senza eliminare l'imballo originale, in aree asciutte e fresche a temperatura ambiente. Eliminare il prodotto secondo le normative vigenti.

Seguire i consigli dell'etichetta per il lavaggio tenendo presente i seguenti significati:

Temperatura massima di lavaggio 60°C, ciclo normale	Non Candeggiare	Stiro max 110°C	Non ammessa asciugatura in tumbler	Non ammessa pulitura a secco	Asciugatura in piano

Max 50 lavaggi.

**CENI**<sup>®</sup>  
*gomma*

**CENIGOMMA s.r.l.** Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di  
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza  
al n. 03354110243

**Sede legale:** Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)  
Cap. Sociale 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202  
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237  
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799  
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

ARTICOLI TECNICI  
MATERIE PLASTICHE TUBI

GRUPPO ARROWELD

**ARROWELD**

**NEGOZIO VERONA** Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA  
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708

**FILIALE DI UDINE** Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE  
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121  
udine.cenigomma@arroweld.com



Immagini

