



CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO

n° **CE 0005180021 - 00 - 00**

In conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE

Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A.
P.zza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

Organismo Notificato N° 0624

- vista la domanda presentata in data 13.02.2018;
- viste le specifiche tecniche di costruzione e la documentazione tecnica di fabbricazione allegate alla domanda;
- preso atto delle dichiarazioni del fabbricante riportate nella documentazione tecnica di fabbricazione allegata alla domanda;
- verificata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali indicati nell'allegato II al Regolamento (UE) 2016/425 e la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle dette specifiche;
- visto l'esito delle verifiche e prove eseguite sul modello rappresentativo della produzione secondo quanto disposto dal comma 4 dell'allegato V al Regolamento (UE) 2016/425 e dalle Norme:

UNI EN ISO 20471:2017

rilascia a:

BISICUR S.r.l.

Via Martiri della Libertà 13 – 25030 – Roncadelle (BS)

Il Certificato di Esame UE del Tipo al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

COMPLETO ad alta visibilità

art. ETLHVBIS02

Categoria: **II** (seconda)



Descrizione tipo base

ETLHVBI02

Art. 3S0820051

Completo costituito da:

Giubbino con collo alla coreana, maniche a giro, polsini chiusi con alamaro regolato da nastro a strappo, apertura centrale chiusa da cerniera e coperta da finta fermata da bottoni a pressione metallici, cintura in vita e sagomata nella parte posteriore, una tasca allucata sul petto sinistro chiusa da patta sagomata fermata da nastro a strappo, un taschino a soffietto verticale sul petto destro chiuso da patta fermata da nastro a strappo affiancato da taschino portapenne, due tasche interne verticali sul davanti chiuse da cerniera, confezionato in tessuto fluorescente e in tessuto non fluorescente sul collo, nella zona superiore delle spalle fino alla parte superiore della banda superiore e dalla parte inferiore della banda inferiore al polsino, sulle patte delle tasche e sulla cintura, con due bande retroriflettenti di h=5 cm che circondano il torace e le maniche.





Art. 3S0520051

Pantalone con cintura con passanti e elastico nella parte anteriore fermata da bottone a pressione metallico, apertura chiusa da cerniera coperta da finta, due tasche applicate nella parte anteriore bordate da nastro blu, una tasca a soffietto sul gambale sinistro chiuso da patta sagomata fermata da bottoni a pressione metallici, una tasca nella parte posteriore destra bordata con nastro blu e fermata da bottone a pressione metallico, confezionato con tessuto fluorescente e tessuto non fluorescente nelle bordature delle tasche e dei passanti, nella patta della tasca e nella zona inferiore alla banda inferiore, con due bande retroriflettenti di h=7 cm che circondano le gambe.

Completo confezionato con tessuti:

tessuto fluorescente:

60% cotone, 40% poliestere, 250 g/m², art. "TW250", Tessilquattro, arancio

Tessuto non fluorescente:

65% poliestere, 35% cotone, 240 g/m², art. "12000003817-PC/TC240", Tessilquattro, blu royal

Banda:

art. "Retrolite RTL 50S", IRE



Descrizione varianti

Non sono previste varianti

Gamma taglie

Dalla S alla 4XL

Norme applicate

UNI EN ISO 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali

UNI EN ISO 20471:2017 Indumenti ad alta visibilità

Livelli di prestazione

UNI EN ISO 20471


classe 3

≥ 0.80 mq di materiale fluorescente

≥ 0.20 mq di materiale retroriflettente

Impiego

Indumenti da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.



Prove

I resoconti delle prove sono contenuti nel rapporto: 18RA02214

Marcatura

L'etichetta all'interno dell'indumento riporta le seguenti informazioni:

- | | |
|---|----------------------------|
| ▪ marcatura CE | ▪ pittogrammi normalizzati |
| ▪ nome del Fabbricante (marchio: EDIS [®] HI visibility) | ▪ simboli di manutenzione |
| ▪ codice articolo | ▪ composizione tessuto |
| | ▪ categoria DPI |
| | ▪ norme di riferimento |

Condizioni di validità


- Il presente certificato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.
- Il presente certificato è valido per prodotti immessi sul mercato dal 21 aprile 2018.
- Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza.
- Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali oggetto del presente attestato d'esame CE di tipo dovranno essere segnalate ed approvate da Centrocot.

Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Busto Arsizio,

data emissione:
13 marzo 2018

data di scadenza:
13 marzo 2023



Il Direttore Generale
Dott. Grazia Cerini