CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

TRONCARAMI V-SERIES

ideali per tagliare rami con diametro max 40 o 50 mm

KT-V1210 • Consente di tagliare senza fatica rami con un diametro massimo di **40 mm**. • Lama di alta qualità ricoperta da un rivestimento protettivo. • Impugnature in acciaio antiscivolo. • Lunghezza del manico regolabile 61-95 cm **Codice: 29719**	
KT-V1211 • Consente di tagliare senza fatica rami con un diametro massimo di **40 mm**. • Lama di alta qualità ricoperta da un rivestimento protettivo. • Impugnature in acciaio antiscivolo **Codice: 29718**	

KT-V1220 • Consente di tagliare senza fatica rami con un diametro massimo di **40 mm**. • Lama di alta qualità ricoperta da un rivestimento protettivo. • Impugnature in acciaio antiscivolo. • Riduttore che aumenta la forza di taglio. **Codice: 29687**	
KT-V1221 • Consente di tagliare senza fatica rami con un diametro massimo di **40 mm**. • Lama di alta qualità ricoperta da un rivestimento protettivo. • Impugnature in acciaio antiscivolo. • Riduttore che aumenta la forza di taglio. • Incudine per un taglio preciso e facile. **Codice: 29688**	

KT-V1230 • Consente di tagliare senza fatica rami con un diametro massimo di **50 mm**. • Lama di alta qualità ricoperta da un rivestimento protettivo. • Impugnature in alluminio antiscivolo. • Riduttore che aumenta la forza di taglio. **Codice: 29689**	
KT-V1240 • Consente di tagliare senza fatica rami con un diametro massimo di **50 mm**. • Impugnature in alluminio antiscivolo. • Lunghezza del manico regolabile 69-104 cm. • Incudine di alta qualità con una copertura protettiva. • Riduttore che aumenta la forza di taglio. **Codice: 29686**	