

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI) Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202 Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237 Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799 cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708 FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121 udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA

rev. 01

SCALA SIERRA

Descrizione e dettagli

Robusta scala a pioli che può essere utilizzata su entrambi i lati; ideale per la casa o il lavoro. Leggera perché fatta in alluminio, poco ingombrante quando chiusa e sicura grazie ai gradini fissati mediante rivetti ciechi (che possono essere sostituiti in caso di necessità) e al suo sistema di chiusura a cerniera che impedisce l'intrappolamento delle dita, è molto stabile grazie ai piedini dal profilo antiscivolo.

Questo articolo **risponde alla UNI EN 131 - Normativa europea emessa dal CEN** relativa alla progettazione e costruzione di **scale portatili**.

La portata massima dichiarabile per norma è 150 kg.









Codice articolo (versioni) ⇒	60049	60050	60051	60052
N° di gradini con pedana	3 (x 2)	4 (x 2)	5 (x 2)	6 (x 2)
Altezza da chiusa (m)	0,75	1,00	1,25	1,50
Altezza alla pedana (m)	0,70	0,95	1,20	1,40
Altezza massima di lavoro (m)	2,70	2,95	3,20	3,40
Peso (kg)	4,40	5,60	6,80	8,00
Superficie della pedana (m²)	0,70 x 0,47	0,87 x 0,50	1,04 x 0,53	1,21 x 0,56