CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA ult rev. 07.02.2017

SCARPA EDIS TOP LINE LARRY II

FAMIGLIA MERCEOLOGICA CALZATURE ANTINFORTUNISTICA

CARATTERISTICHE



Informazioni generali

Calzatura di sicurezza metal-free per uso professionale disponibile in versione alta e bassa. Viene fornita in imballi 1 paio/scatola.

ALTA			BASSA		
Codice	Taglia	Barcode	Codice	Taglia	Barcode
37512	39	8032765293825	37627	39	8032765293917
37513	40	8032765293832	37628	40	8032765293924
37514	41	8032765293849	37629	41	8032765293931
37515	42	8032765293856	37630	42	8032765293948
37516	43	8032765293863	37631	43	8032765293955
37517	44	8032765293870	37632	44	8032765293962
37518	45	8032765293887	37633	45	8032765293979
37519	46	8032765293894	37634	46	8032765293986
37520	47	8032765293900	37635	47	8032765293993

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

Materiali e dettagli costruttivi

Tomaia:	PELLE BOVINA BOTTALATA IMPERMEABILE COLORE NERO. INSERTI IN MATERIALE RETRORIFLETTENTE.
Suola:	POLIURETANO BIDENSITA' COLORE NERO, ANTISTATICO E ANTISCIVOLO.
Linguetta:	PELLE SINTETICA PU COLORE NERO IMBOTTITA.
Collare:	PELLE SINTETICA PU COLORE NERO IMBOTTITO.
Fodera:	ANTERIORE IN FELTRO, POSTERIORE IN SANDWICH TRASPIRANTE.
Puntale:	MATERIALE SINTETICO.
Lamina:	SOLETTA ANTIPERFORAZIONE IN MATERIALE SINTETICO.
Soletta:	PLANTARE ANATOMICO ESTRAIBILE IN EVA.
Passalacci:	IN TESSUTO E MATERIALE PLASTICO DI COLORE NERO-GIALLO.
Chiusura:	LACCI TUBOLARI DI COLORE NERO-GRIGIO.

Certificazioni

DPI di 2^ categoria. Soddisfa i requisiti previsti dalla normative EN ISO 20345:2011.

S3 = Materiale tomaia impermeabile (WRU) + calzatura antistatica (A) + Suola resistente agli idrocarburi (FO) + Assorbitore di energia nella zona del tallone (E) + Lamina anti-perforazione (P).

SRC = resistenza allo scivolamento su ceramica + detergente (SRA) + resistenza allo scivolamento su acciaio + glicerina (SRB).

Applicazioni

Edilizia, rifiniture, idraulica, elettrico, imbianchino, posatore, falegname, logistica e terziario, manutentore, industria in genere, agricoltura.

USO E MANUTENZIONE

Precauzioni d'uso

Leggere attentamente la nota informativa contenuta nel DPI prima dell'uso. La scelta del DPI adatto deve essere fatta in base alle esigenze specifiche del posto di lavoro, del tipo di rischio e delle relative condizioni ambientali. La responsabilità dell'identificazione e della scelta del dispositivo adeguato o idoneo è a carico del datore di lavoro.

Prima dell'uso effettuare un controllo visivo per accertarsi dello stato di incolumità, in particolare senza danni visibili quali scuciture rotture o imbrattature: in tal caso il dispositivo va sostituito.

CENIGOMMA s.r.l. Società Unipersonale

Soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di
Arroweld Italia Spa iscritta al Reg. Imprese di Vicenza
al n. 03354110243

Sede legale: Strada dell'Alpo, 26 - 37136 Verona (ZAI)
Cap. Sociale _ 500.000,00 i.v. - R.E.A. Verona 359202
Cod. Fisc., P. Iva e Reg. Impr. di Verona IT 03712400237
Tel. 045 8283711 - Fax 045 8200799
cenigomma@arroweld.com - www.cenigomma.com

NEGOZIO VERONA Strada dell'Alpo, 28 - 37136 VERONA
Tel. 045 8283793 - Fax 045 8283708
FILIALE DI UDINE Via Tavagnacco, 83/2 - 33100 UDINE
Tel. 0432 546037 - Fax 0432 547121
udine.cenigomma@arroweld.com

Le calzature con proprietà antistatiche creano una resistenza tra pavimento e piede, ma non forniscono protezione sufficiente contro lo shock elettrico. Pertanto esse sono da utilizzare nel caso sussista la necessità di ridurre una scarica elettrostatica mediante scarico dell'elettro-staticità, in modo da escludere il pericolo di combustione di materiali infiammabili, per esempio con vapori con scintille. Nel caso non si possa escludere completamente il pericolo di shock elettrico è responsabilità del datore di lavoro di prendere ulteriori precauzioni per eliminare il rischio medesimo.

Lavaggio

NON E' AMMESSO ALCUN LAVAGGIO. Rimuovere eventuali detriti con una spazzola.

Stoccaggio ed eliminazione

Il dispositivo deve essere conservato nella sua confezione originale, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Evitare il contatto con prodotti solventi che possono causare l'alterazione delle caratteristiche. In condizioni d'uso particolarmente gravose od in ambienti con situazioni speciali è possibile che il dispositivo divenga soggetto ad improvvise e repentine degradazioni non previste dal fabbricante.

Eliminare i dispositivi esausti secondo le vigenti normative nazionali.